



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

1

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS, EQUIPAMENTOS DE AR E VENTILAÇÃO, COPA E COZINHA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.

A Pregoeira e sua Equipe de Apoio do Município de Grandes Rios, nomeada através do Decreto nº 50/2022, com base na Lei Federal 8.666/93, torna público o resultado do julgamento de habilitação e propostas do Pregão Eletrônico nº 25/2022, conforme segue:

Resumo de Resultado do Pregão Eletrônico nº 25 / 2022							
07.287.798/0001-43 - CROCETTA & SCHRAIBER LTDA ME							
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
32	1	8	Unidades	Quadro Branco (lousa) - Confeccionado em laminado melamínico (fórmico) branco brilhante, com espessura total de 17mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para a instalação. Medidas: 120 X 200cm.	stalo	336,33	2.690,64
34	1	2	Unidades	Guilhotina em chapa de aço com extensão de corte de 300 mm para até oito folhas, com as seguintes características mínimas: <ul style="list-style-type: none">Extensão de corte: 300 mmLargura: 390 mmComprimento: 270 mmPeso: 3,30 KgCapacidade de corte: 8 folhas	kit MD 298-4	376,11	752,22
44	1	20	Unidades	Telefone de mesa com as especificações a seguir: <ul style="list-style-type: none">5 funções Flash, Tone/Tom, Mute/Mudo, Pause/Pausa e Redial/Rediscar2 volumes de campainhaOpção de chave de bloqueioPosições mesa e paredeDuração do flash: 300 ms (100 e 600 ms - consulta)Sinalização de linha: pulso e tomUtilização: Central Pública e PABX Dimensões <ul style="list-style-type: none">210 x 150 x 80mm Garantia <ul style="list-style-type: none">12 meses	INTELBRAS PLENO	101,60	2.032,00
58	1	10	Unidades	Forno Micro-Ondas com as seguintes características: <ul style="list-style-type: none">Cor: Branco;Porta de vidro;	eletrolux	817,67	8.176,70



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

2

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade mínima de 31 litros; • Potência mínima de 2450 watts; • Teclas, função grill; • Prato giratório em vidro resistente ao calor; • Trava de segurança; • Painel digital; • Alimentação elétrica de 110V; • Peso aproximado: 16 kg; • Dimensões aproximadas: (L x A x P): 52,1 x 32,6 x 42,5 cm; • Garantia mínima de 01 ano; • Funções de dourar, gratinar e descongelar 			
72	1	9	Unidades	<p>Batedeira com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cor: Branco; • Material: PP e metal; • Potência mínima: 250w; • Com duas tigelas sendo uma com capacidade para no mínimo 04 litros e outra com capacidade para no mínimo 2 litros; • Mínimo de 04 velocidades; • Função turbo e função pulsar; • Alimentação elétrica de 110V; • Peso aproximado do produto: 2kg; • Dimensões do produto: (A x L x P): 34,6 x 32,4 x 22 cm. • Garantia mínima de 01 ano; • Botão ejetar. 	MONDIAL B-50-B	269,99	2.429,91
74	1	5	Unidades	<p>Ferro de passar roupas com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de ferro: Vapor e a Seco; • Base com revestimento antiaderente; • Recursos: <ul style="list-style-type: none"> - Indicador do nível de água; - Sistema de auto limpeza; - Spray de água; • Saída de vapor na base: 23, com ajuste automático de vapor; • Cabo elétrico anatômico; • Alimentação elétrica de 110V; • Potência mínima de 1200w; • Peso aproximado do produto: 883g; • Dimensões aproximadas: (L x A x P): 11,5 x 16 x 26,5 cm; • Garantia mínima de 01 ano 	BLACK E DECKER FX21	146,99	734,95
86	1	4	Unidades	<p>Tabua de passar roupas com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forro 100% algodão, acolchoado e substituível; • Estrutura em aço com pintura epóxi; • Dobrável e com regulagem de altura; • Dimensões aproximadas: (L x A x P): 141 x 8,5 x 34 cm. 	MOR BELA	290,67	1.162,68
100	1	5	Unidades	<p>Aparelho de jantar com peças de porcelana, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 04 Pratos Rasos; - 04 Pratos Fundos; - 04 Pratos de Sobremesa; - 04 Xícaras de chá; - 04 Pires de Chá; • Dimensões aproximadas: <ul style="list-style-type: none"> - Prato Raso: (D): 22 cm; - Prato Fundo: (D): 27 cm; - Prato de Sobremesa: (D): 19 cm; - Xícara de chá: 200 ml; • Cor: Branca 	BIONA DONNA	305,33	1.526,65
101	1	8	Unidades	<p>Conjunto de panelas com 06 peças sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Caçarola 24 cm; - 01 Caçarola 22 cm; - 01 Panela 16 cm; - 01 Panela 20 cm; - 01 Frigideira 25 cm; - 01 Fervedor 14 cm; <p>- Material da panela: Alumínio; - Material do pegador: Plástico; - Material da alça: Plástico;</p>	RAMOS	339,67	2.717,36



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

3

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				- Material da tampa: Vidro; - Revestimento interno: Antiaderente			
102	1	15	Unidades	Panela de pressão em alumínio com capacidade aproximada para 4,5 litros; Tampa com válvula e pegador antitérmico	PANELUX	110,65	1.659,75
103	1	11	Unidades	Jogo de talheres com 24 peças em aço inox sendo: - 06 Garfos; - 06 Facas; - 06 Colheres de sopa; - 06 Colheres de sobremesa. • Dimensões aproximadas: - Garfo: 19 cm; - Faca: 20,5 cm; - Colher de sopa: 19,5 cm; - Colher de sobremesa: 13,5 cm.	SIMONAGIO	114,61	1.260,71
104	1	12	Unidades	Jogo de copos de vidro com capacidade aproximada para 300 ml cada copo, contendo no mínimo 06 peças	NADIR	57,25	687,00
105	1	12	Unidades	Jarra de vidro com capacidade aproximada para 1,5 litros.	NADIR	49,55	594,60
114	1	15	Cartelas	Bateria para bios cr 2032 lithium – cartela com no mínimo 5 unidades	ALFACEL	12,99	194,85
115	1	5	Unidades	Bateria pilha bios cmos 3v cr2032 placa mãe notebook 2 pinos	ALFACEL	7,99	39,95
122	1	10	Unidades	Cabo usb para impressora com 1,80 metros de comprimento	XTRADA	13,99	139,90
152	1	50	Unidades	Mouse óptico com fio, na cor preta. • número de botões: 3 • resolução óptica: mínimo 800 dpi • saída usb	TN	14,99	749,50
153	1	10	Unidades	Mouse óptico sem fio 2.4 ghz, com alcance para até 10 metros, na cor preta, com no mínimo 03 botões, alimentado por pilha tamanho aa, itens inclusos: • Mouse • Nano receptor com conexão usb • Uma pilha alcalina aa (pré-instalada)	TN	44,99	449,90

Quantidade de Itens: 18

Total da Empresa: R\$ 27.999,27

34.092.909/0001-39 - MEIRELIS SEGURANCA LTDA

Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
166	1	20	Unidades	Ssd 2.5" 240gb a400 sata iii leituras: 500mb/s / gravações: 320mb/s - sa400s37/120g Especificações: - formato: 2,5 pol - interface: sata rev. 3.0 (6gb/s) – compatível com a versão anterior sata rev. 2.0 (3gb/s) - capacidades: 240gb - nand: tlc - performance de referência - até 500mb/s para leitura e 350mb/s para gravação - temperatura de armazenamento: -40 °c a 85 °c - temperatura de operação: 0 °c a 70 °c - vibração quando em operação: 2,17g pico (7 - 800 hz) - vibração quando não está em operação: 20g pico (10 - 2000 hz) - expectativa de vida útil: 1 milhão de horas mtb	GOLDENFIR GOLDENFI	155,00	3.100,00

Quantidade de Itens: 1

Total da Empresa: R\$ 3.100,00

29.468.112/0003-15 - J H AR CONDICIONADOS - EIRELI - EPP - FILIAL-ES

Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
46	1	8	Unidades	Ar condicionado split 24.000 Btus Quente/Frio com as seguintes características: • Versão quente e frio 24.000 Btu/h • Cor Branca • Controle remoto sem fio • Unidade interna em plástico resistente e externa em metal com proteção anticorrosão • Mínimo 04 velocidades • Temperatura de 16 a 30 °C • Alimentação elétrica de 220V	ELGIN HWQI24B2IA/HW	3.880,00	31.040,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

4

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				<ul style="list-style-type: none"> • Certificação Inmetro • Peso do produto: - Unidade interna: 15 kg; - Unidade externa: 55 kg. • Dimensões aproximadas: Unidade interna (L x A x P): 108,5 x 19,1 x 27 cm; - Unidade externa (L x A x P): 84,5 x 27,6 x 57,8 cm. • Garantia mínima de 01 ano; • Painel Digital; 			
				Quantidade de Itens: 1	Total da Empresa: R\$ 31.040,00		
02.215.552/0001-42 - E. R. KOCH & CIA LTDA							
8	1	40	Unidades	Monitor led 19.5 19,5 led 1366 x 768 widescreen hdmi vga vesa Monitor led cores brilhantes, visão sustentável visão sustentável: plástico reciclado, retro iluminação led, ecodisplay; tela de 19.5 full hd comfyview; ecol: tecnologia que enriquece a performance de cor, conectividade: vga contraste: 100.000.000:1 especificações: modelo: v206hql tamanho da tela: 19.5 (16:9) tempo de resposta: 5 ms proporção da tela: 16: 9 área ativa do display: 43.2 x 23.9 cm tipo de painel: twisted nematic film (tn film) resolução máxima e taxa de atualização: 1366 x 768 contraste: 100 milhões :1 max brilho: 200 cd/m2 ângulo de visão: 90° (horizontal) e 65° (vertical) cores: 16,7 milhões bits: 6-bit + hi-frc sinais de entrada: 1 - vga furação vesa para suporte:100 x 100 mm ângulo ajustável de exibição ângulo de inclinação: -5º para 25º fonte de energia (100 v - 240 v): interna certificação: mpr-ii / energy star® / epeat gold Alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem:110v - garantia mínima de 1 (um) ano.	PCFORT Z195 PCFORT	669,96	26.794,40
16	1	10	Unidades	Roteador 300 mbps 500mw - win 300 Hardware: - chipset (cpu e wireless): bcm 5357 - memória sdram: 16 mb - memória flash: 2 mb - antenas: 2 antenas fixas de 5 dbi Parâmetros wireless: - propagação espectral: dsss (espelhamento espectral de sequência direta) - frequência de operação: 2,4 ghz - largura de banda: 20,40 mhz - modulação: bpsk, qpsk, cck e ofdm (bpsk/qpsk/16-qam/64-qam) - canais de operação: 1-13 (brasil) - potência máxima: até 500 mw (27 dbm) - segurança: wep/wpa/wpa2/wpa-psk/wpa2-psk com tkip/aeas Taxa de transmissão: - 802.11b: até 11 mbps - 802.11g: até 54 mbps - 802.11n: até 300 mbps Funções de rede: - wan: ip estático, cliente dhcp, cliente pppoe - redirecionamento de portas: suportado - filtro url: suportado	TP-LINK TLWR829N TP-L	117,77	1.177,70



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

5

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

			<p>Configuração e gerenciamento: - gerenciamento e configuração por web - redirecionamento de portas: suportado - filtro url: suportado - restauração dos padrões de fábrica pela interface web e botão reset - atualização de firmware via interface web - backup e restauração das configurações do equipamento pela interface web - logs do sistema</p> <p>Conectores externos: - 1 interface rj45 ethernet (wan) - 1 botão reset/wps - 4 interfaces rj45 ethernet (lan) - 1 interface de alimentação</p> <p>Ethernet: - compatibilidade com os padrões IEEE802.3/802.3u - 10base-t e 100base-tx - half duplex e full duplex - auto mdi/mdix</p> <p>Fonte de alimentação: - entrada: 100-240 v ~ 50/60 hz - modo rádio: mimo 2T2r - potência de consumo: 6 w</p> <p>Alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem: 110v - garantia mínima de 1 (um) ano.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

Quantidade de Itens: 2

Total da Empresa: R\$ 27.972,10

11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP							
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
14	1	8	Unidades	Patch panel cat 6 24 portas padrão 19 Excede os requisitos estabelecidos nas normas para cat 6 / classe e; • performance garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros; • corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (ul 94 v-0); • possui 24 posições rj-45; • painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; • guia traseiro em termoplástico com fixação individual dos cabos; • fornecido com protetores traseiros; • terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 idc, para condutores de 22 a 26 awg; • vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; • possui borda de reforço para evitar empenamento; • fornecido com parafusos e arruelas para fixação; • fornecido na cor preta; • fornecido com ícones de identificação (ícones na cor azul e cinza) e abraçadeiras plásticas para organização; • instalação direta em racks de 19"; • atende fcc part 68.5 (emi - indução eletromagnética); • fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos; • identificação da categoria à esquerda do painel frontal.	MAXITELECOM MTP-112	367,00	2.936,00
142	1	100	Unidades	Jack rj45 cat 6 branco gigalan Dados técnicos • excede os limites estabelecidos nas normas para cat.6 / classe e; • performance garantida para até 4 conexões em	MAXITELECOM MTK-112	31,33	3.133,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

6

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				canais de 100 metros; • corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (ul 94 v-0); • vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro; • montado em placa de circuito impresso dupla face; • possibilidade de fixação de ícones de identificação; • terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 idc, para condutores de 22 a 26 awg; • capa traseira já fornecidas com o conector; • disponível em pinagem t568a/b; • compatível com todos os patch panels descarregados, espelhos e tomadas.			
157	1	100	Unidades	Patch cord cat6 flexível 1,5m giganlan - cor azul Certificação anatel para componente, de acordo com os novos requisitos vigentes Performance garantida para até 6 conexões em canal de até 100 metros Excede as características tia/eia 568 b.2-1 para cat. 6 e iso/iec 11.801. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro Produzido com cabo fast-lan extra-flexível u/utp, certificado pela anatel Disponível nas configurações 568/a, 568/b ou crossconnect Possui 34boot34 na mesma cor do cabo, injetado, no mesmo dimensional do plug rj-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho.	MAXITELECOM MTC-716	42,07	4.207,00

Quantidade de Itens: 3

Total da Empresa: R\$ 10.276,00

37.090.234/0001-87 - TIAGO PIZZATTO							
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
11	1	14	Unidades	Notebook, 4gb 500gb led hd 15,6" w10 cinza titânio Cor cinza Polegadas da tela 15,6" Sistema operacional windows 10 Processador cache 2 mb l3 cache Chipset integrado Memória ram 4gb Hd 500gb Placa de som hd (high definition) audio Placa de video integrada Placa de rede 10/100 lan Conexões hdmi Teclado comum Diferenciais bluetooth Alimentação bivolt Conteúdo da embalagem 1 notebook e fonte carregadora Alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem:110v - garantia mínima de 1 (um) ano.	Samsung NP550XDA-KO	2.430,00	34.020,00

Quantidade de Itens: 1

Total da Empresa: R\$ 34.020,00

42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA							
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	1	10	Unidades	Microcomputador com as seguintes configurações mínimas: - processador com no mínimo 3,1 ghz, 3mb cache, 1151 inos, 8ª geração, 2 núcleos físicos - memória: 4gb - ddr4 2 x ddr4 dimm - 2666/2400	AIOX AIOX G200	1.340,00	13.400,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

7

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				<p>mhz voltagem: 1,2v</p> <p>- hd: ssd 2.5' 120gb sata iii leituras: 500mbs / gravações: 320mbs - sa400s37/120g</p> <p>- placa mãe: lga1151 compatível com o processador, memória e hd; 1 x vga 1 x hdmi, rede: 1 x 10/100/1000mbps; usb 4 portas usb 3.0 - 2 portas traseiras + 2 portas internas. 6 portas usb 2.0 - 4 portas traseiras + 2 frontal</p> <p>Áudio realtek® alc662 codec high definition audio conector para fone de ouvido/microfone no painel frontal</p> <p>slots de expansão 1 x pcie 2.0 x16 1 x pcie x1</p> <p>- kit gabinete: 2 baias, cor preto, com fonte atx de no mínimo 350w real, teclado multimídia, mouse óptico com botão de rolagem no centro e caixas de som; - leitor e gravador de cd e dvd; - usb frontal;</p> <p>- filtro de linha: com no mínimo 4 entradas e compatível com as entradas de energia da fonte e do monitor;</p> <p>- sistema operacional: livre</p> <p>- acessórios: manual e cd com os drivers originais da placa mãe; mouse pad</p> <p>Alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem: 110v - garantia mínima de 1 (um) ano.</p>			
6	1	18	Unidades	<p>Microcomputador com as seguintes configurações mínimas:</p> <p>- processador mínimo 2.8 ghz, 8ª geração, 6 núcleos físicos Turbo: 4 ghz Memória cache: 9 mb Tdp máximo: 65w Tecnologia: 14 nm Threads: 4 Lga1151</p> <p>- memória: 8gb - ddr4 2 x ddr4 dimm - 2133/2400 mhz Voltagem: 1,2v</p> <p>- hd: ssd 240gb sata iii leituras: 500mbs / gravações: 350mbs</p> <p>- placa mãe: compatível com o processador, memória e hd; com hdmi, som e rede; lga1151 1 x vga-resolução máxima 1920x1200@60 hz 1 x hdmi - resolução máxima 4096x2160@24 hz</p> <p>Rede: 1 x 10/100/1000mbps</p> <p>Conexões traseiras Usb 4 portas usb 3.0 - 2 portas traseiras + 2 portas internas. 6 portas usb 2.0 - 2 portas traseiras + 2 frontal + 2 portas internas.</p>	AIOX AIOX G200	2.300,00	41.400,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

8

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				<p>Áudio realtek® alc662 codec high definition audio conector para fone de ouvido/microfone no painel frontal</p> <p>slots de expansão 1 x pcie 2.0 x16 1 x pcie x1</p> <p>- kit gabinete: 4 baias, cor preto, com fonte atx de no mínimo 500w real, teclado multimídia, mouse óptico com botão de rolagem no centro e caixas de som;</p> <p>- leitor e gravador de cd e dvd; - leitor usb frontal; - sistema operacional: livre - acessórios: manual e cd com os drivers originais da placa mãe; mouse pad</p> <p>Alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem: 110v – garantia mínima de 1 (um) ano.</p>			
7	1	5	Unidades	<p>Microcomputador com as seguintes configurações mínimas:</p> <p>- processador mínimo 2.8 ghz, 8ª geração, 6 núcleos físicos Turbo: 4 ghz Memória cache: 9 mb Tdp máximo: 65w Tecnologia: 14 nm Threads: 4 Lga1151</p> <p>- memória: 8gb - ddr4 2 x ddr4 dimm - 2133/2400 mhz Voltagem: 1,2v</p> <p>- hd: ssd 240gb sata iii leituras: 500mbs / gravações: 350mbs</p> <p>- placa mãe: compatível com o processador, memória e hd; com hdmi, som e rede; lga1151 1 x vga-resolução máxima 1920x1200@60 hz 1 x hdmi - resolução máxima 4096x2160@24 hz</p> <p>Rede: 1 x 10/100/1000mbps</p> <p>Conexões traseiras Usb 4 portas usb 3.0 – 2 portas traseiras + 2 portas internas. 6 portas usb 2.0 – 2 portas traseiras + 2 frontal + 2 portas internas.</p> <p>Áudio realtek® alc662 codec high definition audio conector para fone de ouvido/microfone no painel frontal</p> <p>slots de expansão 1 x pcie 2.0 x16 1 x pcie x1</p> <p>- kit gabinete: 4 baias, cor preto, com fonte atx de no mínimo 500w real, teclado multimídia, mouse óptico com botão de rolagem no centro e caixas de som;</p> <p>- leitor e gravador de cd e dvd; - leitor usb frontal; - sistema operacional: livre - acessórios: manual e cd com os drivers originais da placa mãe; mouse pad</p>	AIOX AIOX G200	2.300,00	11.500,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

9

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				Alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem:110v - garantia mínima de 1 (um) ano.				
				Quantidade de Itens: 3	Total da Empresa: R\$ 66.300,00			
03.655.680/0001-70 - TOLEMICRO INFORMÁTICA LTDA - ME								
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total	
162	1	10	Kits	PLACA MÃE LGA 1151 DDR4 - 8ª GERAÇÃO (HDMI / D-SUB / DVI-D / 1X PORTA RJ45 / 2X USB 3.0-2.0/ 2X USB 2.0) PROCESSADOR: CACHE 6MB 8ª GERAÇÃO 3.6GHZ, LGA 1151 COMPATÍVEL COM A PLACA MÃE MEMÓRIA: MEMÓRIA 4GB, 2666MHZ, DDR4 CL19 - KVR26N19S6/4 - COMPATÍVEL COM A PLACA MÃE GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.	MSI, INTEL, SMART H31	1.510,00	15.100,00	
				Quantidade de Itens: 1	Total da Empresa: R\$ 15.100,00			
39.935.346/0001-17 - F.BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI								
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total	
1	1	13	Unidades	Hdd externo portátil , Std1000100 1 tera plus preto usb 3,0	c3tech toshiba c3t-1tb	285,00	3.705,00	
139	1	10	Unidades	Hd sata com no mínimo 1 tera de espaço	wd wd blue 1tb	175,00	1.750,00	
140	1	10	Unidades	Hd sata, com no mínimo 500 gb de espaço	wd wd blue 500	100,00	1.000,00	
				Quantidade de Itens: 3	Total da Empresa: R\$ 6.455,00			
07.628.070/0001-38 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA								
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total	
75	1	5	Unidades	Cama de solteiro com as seguintes especificações: • Estrutura em MDF; • Barras em MDF com 20 mm de espessura e 0,125 mm de altura; • Acabamento em verniz alto brilho; • Peso aproximado de 24 kg; • Dimensões aproximadas: (L x A x P): 90 x 105 x 191 cm; • Cabeceira e Peseira em MDF de 15mm; • Garantia de no mínimo 3 meses; • Pintura Ultravioleta; • Cor: Tabaco e branco	CONFORT CONFORT	666,33	3.331,65	
76	1	5	Unidades	Colchão de solteiro com as seguintes especificações: • Indicado para cama comum; • Colchão de espuma de poliuretanos; • Densidade D-33; • Certificado pelo INMETRO; • Tecido do colchão composto por 100% poliéster; • Proteção Antiácaro e Antialérgico; • Suporta até 100 kg; • Peso aproximado do produto: 12kg; • Dimensões aproximadas: (L x A x P): 88 x 17 x 188 cm; • Garantia mínima de 01 ano	AMONITA PREMIUM AM	551,67	2.758,35	
77	1	3	Unidades	Cama de casal com as seguintes especificações: • Estrutura em MDF e MDP (Pés e barras laterais em MDF e painéis de cabeceira e peseira em MDP); • Barras em MDF; • Acabamento em impressão UV e verniz alto brilho; • Peso aproximado do produto: 49kg; • Dimensões aproximadas do produto: (L x A x P): 147 x 114 x 197 cm; • Garantia de no mínimo 3 meses; • Sistema de montagem: parafusos com rosca soberba, cavilhas e cola, pregos para as ripas do estrado; • Cor: Noce, preto, ou tabaco	CONFORT CONFORT	614,67	1.844,01	



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

10

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

78	1	3	Unidades	Colchão de casal com as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none"> Colchão de espuma D33 indicado para cama comum; Tecido com composição 100% poliéster; Proteção antialérgico e antiácara; Peso aproximado do produto: 14,7 kg; Dimensões aproximadas: 138 x 17 x 188 cm (L x A x P); Garantia de no mínimo 01 ano; Densidade D-33 	AMONITA PREMIUM AM	674,33	2.022,99
81	1	3	Unidades	Jogo de sofá com duas peças sendo dois e três lugares com as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none"> Estrutura em madeira Pinus e Eucalipto beneficiada, tratada e seca; Revestimento em polipropileno, composto por poliéster e algodão; Assento fixo densidade D-23; Encosto removível densidade D-14; Braços densidade D-18; Percintas: - No assento - de elástica, para melhor durabilidade do produto; - No encosto - de elástica, para melhor acabamento e conforto; Base forrada; Peso aproximado do produto: - Sofá 02 lugares - 36 Kg; - Sofá 03 lugares - 44 Kg; Dimensões aproximadas: - Sofá 03 lugares - (L x A x P): 180 x 85 x 78 cm; - Sofá 02 lugares - (L x A x P): 138 x 85 x 78 cm; Garantia mínima de 03 meses; Cor: Marron 	TOPÁZIO TOPÁZIO	2.016,00	6.048,00
91	1	3	Unidades	Bicama de Solteiro. Composta por cama de solteiro, e cama auxiliar sem gavetas. Fabricado em MDF/MDP. Pinus com suportes antirruídos. Ferragens em metal. Dimensões cama de solteiro : 1,12x1,00x2,06 (AxLxP). Dimensões cama auxiliar: 0,29x0,90x1,90 (AxLxC)	CONFORT CONFORT	772,33	2.316,99
94	1	20	Unidades	Colchão Infantil para berço Densidade 23, 1,30X 60 X10cm. Colchão fabricado com tecido 100% poliéster, e espuma 100% poliuretano, sendo o seu tecido antiácara, antialérgico, contra bactérias, fungos e mofo. Com revestimento impermeável que permite lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Possui densidade D23, com capacidade para crianças até 50 kg.	PALÁDIO PALÁDIO	469,00	9.380,00
95	1	25	Unidades	Berço em mdf ou mdp, acabamento em pintura UV brilho, base do colchão em madeira com regulagem de altura, medidas aproximadas: AxLxP: 90x132x68 cm	CONFORT CONFORT	474,00	11.850,00

Quantidade de Itens: 8

Total da Empresa: R\$ 39.551,99

25.027.024/0001-65 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA							
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10	1	10	Unidades	Nobreak 600va com as seguintes configurações mínimas: Entrada 115/127v e saída 115v. 4 tomadas de saída padrão nbr 14136 (adquirir separadamente o extension cord para aumentar número de tomadas de saída) Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm). De start. Battery saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.	RAGTECH SAVE HOME	430,00	4.300,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

11

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

			<p>Recarregador strong charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga.</p> <p>True rms: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.</p> <p>Microprocessador risc/flash de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.</p> <p>Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.</p> <p>Interativo - regulação on-line.</p> <p>Inversor sincronizado com a rede (sistema pll).</p> <p>Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).</p> <p>Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.</p> <p>Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.</p> <p>Botão liga/desliga temporizado com função mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento.</p> <p>Porta fusível externo com unidade reserva.</p> <p>Bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.</p> <p>Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.</p> <p>Botão liga/desliga temporizado com função mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento.</p> <p>Porta fusível externo com unidade reserva.</p> <p>Alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem: 110v - garantia mínima de 1 (um) ano.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Itens: 1

Total da Empresa: R\$ 4.300,00

08.533.577/0001-70 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA							
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
47	1	16	Unidades	<p>Ar condicionado split 12.000 Btus Quente/Frio com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ciclo Quente/Frio 12.000 Btus; Unidade interna em plástico resistente e externa em metal com proteção anticorrosão; Mínimo 04 velocidades Temperatura de 18 a 30 °C Controle remoto sem fio Alimentação elétrica de 220V Peso aproximado: - Unidade interna - 9 kg; - Unidade externa - 27 kg. Dimensões aproximadas: - Unidade interna (L x A x P): 89,5 x 28,2 x 16,6 cm; - Unidade externa (L x A x P): 71,7 x 49,8 x 22,9 cm. Garantia mínima de 01 ano; Painel Digital; 	AGRATTO ECST12QF	1.890,00	30.240,00
49	1	21	Unidades	<p>Ventilador de coluna com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cor: Preta; Área de ventilação mínima: 20m²; Potência mínima: 135w; Rotação mínima: 1350 rpm; Com base; Cabo elétrico flexível; 	VENTISOL COLUNA 50C	256,00	5.376,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

12

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				<ul style="list-style-type: none"> • Diâmetro da hélice mínima: 40 cm; • Grade removível em plástico; • Mínimo de 03 hélices; • Mínimo 03 velocidades; • Regulagem de altura; • Alimentação: 110 V; • Acionamento no botão; • Dimensões aproximadas: (AxLxC) 48x25x55 cm; • Altura da coluna de no mínimo 100 a 190 cm; • Peso aproximado: 6 Kg; • Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação 			
50	1	17	Unidades	<p>Ventiladora de mesa de 40 cm com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cor: Preta; • Área de ventilação mínima: 16m²; • Potência mínima: 80w; • Rotação mínima: 420 rpm; • Cabo elétrico flexível; • Diâmetro da hélice mínima: 40 cm; • Grade removível em plástico; • Mínimo de 03 hélices; • Mínimo 03 velocidades; • Ajuste de inclinação; • Regulagem de Altura • Alimentação: 110 V; • Acionamento no botão; • Dimensões aproximadas: (AxLxC) 64x49x36 cm; • Peso aproximado: 3 Kg; • Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação 	VENTISOL MESA TURBO	180,00	3.060,00
52	1	14	Unidades	<p>Bebedouro de coluna refrigerado na cor preta com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gabinete em aço inox e painel frontal em plástico de alto impacto; • 02 torneiras sendo uma para água natural e outra para água gelada; • Potência de no mínimo 110 Watts; • Bandeja de água removível; • Capacidade de resfriamento de no mínimo 4 litros por hora e reservatório para água gelada de no mínimo 2 litros; • Para galões de até 20 litros; • Alimentação: 110V; • Peso aproximado: 13 Kg; • Dimensões aproximadas: (L x A x P): 43 x 30 x 33 cm; • Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. 	KARINA K30I	792,00	11.088,00
54	1	6	Unidades	<p>Freezer horizontal de 02 portas, na cor branca com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade bruta de no mínimo 500 litros; • Capacidade de armazenamento de no mínimo 470 litros; • Caixa interna em aço zincado; • Tampa balanceada; • Dreno de gelo; • Alimentação elétrica de 110V; • Peso aproximado de 88 Kg; • Dimensões mínimas: (L x A x P): 155,5 x 91,5 x 76,3 cm. • Puxadores ergonômicos; • Controle externo; • Cor: Branco 	CONSUL CHB53	3.694,00	22.164,00
55	1	6	Unidades	<p>Freezer horizontal 01 porta, na cor branca com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Degelo manual; • Capacidade de armazenamento de no mínimo 190 litros; • 01 porta basculante; • Tampas cegas, basculantes com puxadores • Revestimento externo em chapa branca e interna em aço galvanizado. Dreno frontal com tampa; • Pés reguláveis; 	CONSUL CHA22	2.370,00	14.220,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

13

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				<ul style="list-style-type: none"> Alimentação elétrica de 110V; Peso aproximado do produto: 51 kg; Dimensões: (L x A x P): 88 x 96 x 74 cm. Garantia mínima de 01 ano; Cor: Branco 			
56	1	10	Unidades	<p>Tanquinho semi automático com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacidade mínima de 10 Kg; Cor: Branco; Mínimo 05 programas de lavagem; Gabinete e cuba em PP e tampa em SAM; Painel de controle mecânico; Dispenser: Sabão; Potência mínima de 398 watts; Rotação mínima 1650 rpm; Lava edredom; Entrada de água manual com capacidade para 90 litros; Desligamento automático; Sistema de lavagem: turbilhonamento; Alimentação elétrica de 110 volts; Peso aproximado do produto: 12kg; Dimensões aproximadas: (L x A x P): 48 x 93 x 53,8 cm. Mínimo de 01 ano de garantia; Cor: Branco 	LIBELL 10KG	717,00	7.170,00
57	1	4	Unidades	<p>Lavadora de roupas turbo automática com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gabinete - em aço galvanizado; Cesto - em polipropileno; Capacidade de no mínimo 12 kg; Abertura superior; Velocidade de centrifugação mínima de 750 rpm; Mínimo 12 programas de lavagem; 04 níveis de água sendo: extra baixo, baixo, médio, alto; Lava edredom; Trava de segurança; Pés niveladores reguláveis; Alimentação elétrica 110V; Peso aproximado do produto: 46 kg; Dimensões aproximadas: (L x A x P): 66 x 101,5 x 73 cm; Garantia mínima de 01 ano; Funções: Laxa, enxágua, centrifuga; Cor: Branco 	CONSUL CWH12	2.684,00	10.736,00
59	1	6	Unidades	<p>Refrigerador/Geladeira 01 porta com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema degelo seco; Capacidade de armazenamento: - Refrigerador: 236 litros; - Freezer: 25 litros; No mínimo 02 prateleiras removíveis; Gaveta de legumes em plástico resistente; Porta ovos; Iluminação interna; Pés reguláveis; Alimentação elétrica de 110V; Peso aproximado do produto: 42 Kg; Dimensões aproximadas: (L X A X P): 55 x 144 x 63,1 cm; Garantia mínima de 01 ano; Cor: Branco 	CONSUL CRA30	2.150,00	12.900,00
60	1	7	Unidades	<p>Refrigerador frostfree: com sistema frostfree capacidade total do refrigerador de 440 litros à 470 litros, capacidade bruta do congelador de 85 litros à 118 litros, portas duplex, cor branco, altura de 1,70m à 1,90m, largura de 65cm à 76cm, degelo automático no refrigerador, profundidade 70 cm à 76cm, peso 80kg à 87kg, compartimento de latas, gaveta de legumes, porta garrafas, compartimento de ovos, consumo de energia mensal de 43 km/h à 59km/h ao mês, iluminação interna, pés niveladores frontais, rodízios traseiros, garantia mínima de um ano</p>	CONSUL CRM56	3.638,00	25.466,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

14

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

61	1	3	Unidades	Centrifuga de roupas. Capacidade 12 Kg. Saída de água frontal e mangueira para drenar a água. Sistema de trava de segurança; Grade de proteção para fechamento do cesto. Baixo consumo de energia. 01 ano de garantia.	MUELLER FIT	660,00	1.980,00
63	1	7	Unidades	Secadora de roupas com capacidade para 10 kg de roupas, secadora tipo piso, cesto em inox e tampa em plástico, com no mínimo 6 ciclos de secagem e 12 programas de secagem, painel mecânico, com filtro e luz indicativa para limpeza de filtro, com timer, 110V e potência mínima de 2.000W. Dimensões aproximadas: Largura: 61,00 cm; Altura: 82,00 cm; Profundidade: 59,00cm; Peso aproximado: 40Kg	BRASTEMP BSR10AB	2.298,00	16.086,00
64	1	10	Unidades	Bebedouro Industrial com as seguintes características mínimas: Gabinete: Em aço inox 430, protegido com pvc na cor cinza. Reservatório: Fabricado em polietileno. Capacidade para no mínimo 100 litros de água Gelada. Isolamento: Eps. Serpentina: Interna, em aço inox 304. Aparador/Cuba: Em aço inox 430. 03 Torneiras: Tipo rosca. Com compressor mínimo 1/6 Hp. Gás Utilizado: R134a (Ecológico). Temperatura: Controle através de termostato com regulagem. Com filtro. Pés reguláveis. Flexível/Mangueira para escoamento embutida. Especificações: 110v ou 220 (conforme solicitação emitida pela prefeitura). Dimensões aproximadas: (A X L X C) 1,31m X 80cm X 74cm. Garantia De Fábrica: 01 Ano	KNOX KF10	2.900,00	29.000,00
66	1	8	Unidades	FORNO ELETRICO de bancada, 44 litros, branco, com design inovador, que assa, gratina ou aquece os alimentos. Timer 0 a 2 horas com aviso sonoro. 110 V. - Funções: assa, gratina e aquece - Pés anti-derrapantes - Resistências blindadas - Vidro serigrafado - Luz piloto (indica quando o forno está ligado) - Grade cromada - removível - Frontal em termoplástico - Corpo externo em aço pintado - Corpo interno em aço - Termostato de 80°C a 320°C - Controle automático da temperatura - Isolamento térmico total em alumínio - Abertura lateral da porta. Dimensões aproximadas Altura: 36,00 cm Largura: 58,00 Cm Profundidade: 49,00 Cm Potencia: 1750w	FISCHER GOURMET GR	717,00	5.736,00
73	1	9	Unidades	Liquidificador com as seguintes características: • Copo em SAN cristal, corpo e tampa em polipropileno, e lâminas em aço inox; • Potência mínima de 400w; • Capacidade mínima do copo de 1,5 litros; • Mínimo de 05 velocidades e função pulsar; • Tampa com orifício e travamento; • Alimentação elétrica de 110V; • Peso aproximado de 1,2 kg; • Dimensões aproximadas: (L x A x P): 21 x 40 x 18 cm; • Garantia mínima de 01 ano; • Cor principal: Branco	PHILCO PH1200	195,00	1.755,00
106	1	6	Unidades	Espremedor de batatas industrial. Confeccionado em alumínio fundido e cesto em aço inox. Pintura eletrostática. Peso aproximado: 02 Kg.	VITALEX AMM	324,00	1.944,00
107	1	6	Unidades	Cortador de legumes industrial grande. Corpo em alumínio fundido, facas em aço inox e pintura epóxi eletrostática. Peso aprox. 03 kg. Base tripé.	METAL FERREIRA GRAN	225,00	1.350,00
109	1	7	Unidades	Espremedor de frutas industrial em inox bivolt 400 W. Altura: 400mm, peso aprox.: 5kg. 01 ano de garantia, rotação mínima 1.700 rpm.	METAL FERREIRA META	295,00	2.065,00
110	1	5	Unidades	Lavadora de alta pressão, com as seguintes características mínimas: 1300 psi, vazão 300 l/h, potência de 1400w, 110V, conteúdo: 1 máquina, 1	ELECTROLUX EWS30	555,00	2.775,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

15

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

			pistola de alta pressão com trava de segurança, 1 lança com bico regulável, 1 mangueira de alta pressão com 3 metros, 1 engate rápido. Garantia de 12 meses.			
--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Itens: 19

Total da Empresa: R\$ 205.111,00

35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
19	1	6	Unidades	Scanner, 50ppm, duplex Até 5.000 páginas por dia Resolução óptica - 600 dpi Formatos de arquivos de saída Gere arquivos editáveis no word através de ocr Digitalize em pdf e pdf pesquisável, jpeg, rtf, bmp e tiff Compactação avançada para gerar arquivos de tamanho reduzido Doc, xls, tiff, jpeg, rtf, bmp, pdf Windows xp, vista, 7, 8 e 10 Velocidades de produção (retrato, tamanho carta) 50 ppm ou 100 ipm a 200 dpi e a 300 dpi Tamanho máximo de documentos <ul style="list-style-type: none"> • 216 mm x 356 mm • Modo de documentos longos: 216 mm x 3.000 mm Tamanho mínimo de documentos <ul style="list-style-type: none"> • Min 52 mm x 52 mm Espessura e gramatura do papel <ul style="list-style-type: none"> • Papel de 27 a 433 g/m² (7,2 a 160 lb.) Alimentador adf: <ul style="list-style-type: none"> • Adf: até 80 folhas de papel de 80 g/m², aceita pequenos documentos como a8, carteiras de identidade, cartões com alto relevo e cartões de seguro (em orientação de retrato e paisagem) Conexão <ul style="list-style-type: none"> • Compatível com usb 2.0 e 3.0; alta velocidade; usb 3.1 gen1 Pacote de software <ul style="list-style-type: none"> • Pacote de software do windows: drivers twain, isis, web api e wia • Smart touch • Alaris capture pro software limited edition Formatos de arquivos de saída <ul style="list-style-type: none"> • Tiff de uma e várias folhas, jpeg, rtf, bmp, pdf e pdf pesquisável, txt, png, csv, word e excel Requisitos elétricos <ul style="list-style-type: none"> • 100-240 v (internacional); 50-60 hz Consumo de energia <ul style="list-style-type: none"> • Desligado: < 0,5 watts; modo de suspensão: < 3,0 watts • Em operação: <36 watts Alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem:110v - garantia mínima de 1 (um) ano.	AVISION AD345G	3.887,00	23.322,00

Quantidade de Itens: 1

Total da Empresa: R\$ 23.322,00

40.708.647/0001-97 - DLB COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
145	1	10	Unidades	Memória 4gb 1333mhz ddr3 cl9 - kvr13n9s8/4 - frequência: 1333mhz - pinagem: 240-pin - capacidade: 4gb (1 x 4gb) - latência cas: ddr3 - latência: 9 - timing: 9-8-7-6 - tensão: 1.5v	K-MEMORY K1333/4GB	165,82	1.658,20
146	1	6	Unidades	Memória de notebook kvr 13s9s8/4 4gb ddr3 1333 mhz.	K-MEMORY K1333S/4GB	188,70	1.132,20
148	1	6	Unidades	Memoria desktop kvr13n9s8/4 4 gb ddr3 1333	K-MEMORY K1333/4GB	188,73	1.132,38



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

16

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				mhz.				
				Quantidade de Itens: 3			Total da Empresa: R\$ 3.922,78	
41.010.343/0001-14 - HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA								
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total	
3	1	10	Unidades	Impressora multifuncional laserjet Funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar, fax velocidade de impressão: até 23 ppm preto velocidade de impressão da primeira página: em até 7,3 segundos resolução de impressão: preto (melhor): até 600 x 600 dpi, (qualidade de 1200 dpi) idiomas padrão da impressora: pclms, urf, pwg tipo de digitalização: adf, de mesa / cis resolução da digitalização: hardware: até 300 x 300 dpi; ótica: até até 300 dpi (cores e monocromático, adf), até 600 (cores, mesa), até 1200 dpi (monocromático, mesa) modos de entrada para digitalização: painel de controle frontal, digitalização via laserjet scan (windows®); ou software em conformidade com twain ou via formatos dos arquivos digitalizados: jpeg, pdf, png velocidade de cópia: preto(cartão): até 22 cpm resolução de cópia: preto (textos e gráficos): 600 x 400 dpi; 600 x 400 dpi fax: sim conectividade padrão: porta usb 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede fast ethernet 10/100base-tx incorporada; porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio capacidades de rede: ethernet 10/100 capacidade sem fios: padrão (wi-fi 802.11b/g/n) capacidade de impressão móvel: apple airprint™, hp eprint, google cloud print 2.0; certificação mopria; wi-fi direct® memória: padrão: 256 mb; máximo: 256 mb velocidade do processador: 600 mhz ciclo de trabalho: mensal,carta: até 10.000 páginas volume mensal de páginas recomendado: 150 a 1500 Alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem:110v - garantia mínima de 1 (um) ano.	ELGIN 46PM6550NW00	1.943,98	19.439,80	
20	1	4	Unidades	Switch 24 portas 24 portas 10/100/1000 mbps com negociação de velocidade automática (n-way) » integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à internet » qos para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo » instalação simples e rápida (plug & play) » ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados » gabinete para rack 19" com 1 u de altura » painel frontal com leds indicadores » auto mdi/mdix para detecção automática do padrão do cabo (normal/ crossover) » fonte de alimentação interna bivolt automática » taxa de transferência de até 2000 mbps » jumbo frame de 10 kb » guia de instalação em português » chipset broadcom Padrões ieee802.3x full duplex and flow control ieee802.3 10base-t ieee802.3u 100base-tx ieee802.1p priority queueing (cos) protocolo csma/cd taxa de transferência ethernet: 10 mbps (half duplex), 20 mbps (full duplex) fast ethernet: 100 mbps (half duplex), 200 mbps (full duplex) gigabit ethernet: 2000 mbps (full duplex) taxa de encaminhamento de pacotes 35,7 mpps taxa de latência 4 µs buffer de memória 4 mb tamanho da tabela de endereços mac 8 k cabeamento suportado 10base-t: utp categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m) 100base-tx: utp categoria do cabo 5, 5e (máximo 100 m) eia/tia-568 100 ? stp (máximo 100 m)	TP-LINK TL-SG1024D	875,00	3.500,00	



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

17

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				Quantidade de portas 24 portas 10/100/1000 mbps com negociação de velocidade automática auto mdi/mdix detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) leds indicadores alimentação (power), link/atividade por porta e indicação de velocidade automática método de transferência armazena e envia (store and forward) aprendizado de endereços mac aprendido e atualização automática fonte de alimentação interna automática - entrada: 100-240 vac 50-60 hz 0,5 a consumo máximo 13,1 w (11,8 w sem link) dimensões (l x a x p) 440 x 44 x 180 mm - padrão eia 19" com 1 u de altura características de ambiente temperatura de operação: 0 °c a 40 °c (32 °f a 104 °f) temperatura de armazenamento: -40 °c a 70 °c (-40 °f a 158 °f) umidade de operação: 10% a 90 % umidade de armazenamento: 5% a 90% emissão de segurança e outros anatel, fcc, ce, rohs Alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem:110v - garantia mínima de 1 (um) ano.			
21	1	6	Unidades	Switch 8 portas 10/100/1000 especificações: - certificação: fcc, ce, rohs - interface: 8 portas rj45 10/100/1000mbps com auto negociação / auto mdi / mdix - consumo de energia: máximo: 4.63w (220v/50hz) - fonte de alimentação externa: 100-240vac, 50/60hz - capacidade de comutamento: 16 gbps padrões e protocolos: -ieee 802.3 - ieee 802.3u - ieee 802.3ab - ieee 802.3x tamanho de buffer: - 2mbit - jumbo frame: 15kb software: - método de transferência: armazena e encaminha - tabela de mac address: 8k funções avançadas: - tecnologia verde, economizando energia em até 80% - controle de fluxo 802.3x, - back pressure - auto uplink em cada porta ambiente: - temperatura de operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?) - temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 °f ~ 158 ?) - umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação - umidade de armazenamento: 5 % ~ 90% sem condensação conteúdo da embalagem: - switch gigabit de mesa de 8 portas - adaptador de energia - guia do usuário alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem:110v - garantia mínima de 1 (um) ano.	D-LINK DDGS-1008	189,00	1.134,00
23	1	6	Unidades	Impressora multifuncional laser monocromático com alimentador automático de documentos para até 35 páginas. Descrições aproximadas:.	BROTHER DCP-2540	3.739,84	22.439,04



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

18

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

			<p>IMPRESSÃO Velocidade Máxima em Preto (ppm): 30 ppm Resolução (máxima) em dpi: 2400 x 600 dpi Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 páginas Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas papel Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas Tamanhos do Papel: A5 até Ofício Cópia Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi Capacidade Máxima do adf: 35 folhas Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm Ampliação / Redução: 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição: A4 DIGITALIZAÇÃO. Formatos de Arquivo: tiff / bmp / max / jpg / pdf / Secure pdf / png / xps adf: 35 folhas Resolução Interpolada: ATé 19200 x 19200 dpi Resolução óptica do Scanner: ATé 600 x 2400 dpi Visualização e Software. Digitaliza para: Email, Imagem, ocr, Arquivo, Microsoft SharePoint conectividade Interfaces: USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n Emulação: PCL6 & BR Script3 Memória Padrão: 32 mt Compatibilidade com Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows, Mac cartucho de REPOSIÇÃO. energia Consumo de Energia: Printing / Standby / Sleep: 510W / 60W / 5.3W Certificação Energy Star DIMENSÕES E peso Dimensões do Equipamento sem caixa: 40,9 x 39,88 x 31,75 cm Dimensões do Equipamento com caixa: 56,65 x 51,82 x 43,43 cm Peso do Equipamento com caixa: 13,6 kg Peso do Equipamento sem caixa: 11,1 kg.</p>			
45	1	13	<p>Unidades</p> <p>Telefone sem fio com as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequência mínima: 1.9GHz • Cor: Grafite ou Preto • Monofones Inclusos: 1 • Visor, Manual e Embalagem em Português • Menu de Operações • Identificador de Chamadas • Memória Identificador de Chamadas • Caixa Postal • Agenda Telefônica: Até 50 nomes e números • Agenda Telefônica Compartilhada • Iluminação do Visor: Âmbar • Tipos de Ringue: 20 (6 toques e 14 melodias) • Volume do Ringue: 6 níveis + Off • Memória para Rediscagem: 5 • Flash: Sim • Volume da Voz: Sim • Relógio: Sim • Alarme: Sim • Bateria: Pilhas Recarregáveis Ni-MH(AAA x 2) • Tempo de Conversação: 17 horas • Tempo em Standby: 6 dias • Tempo de Carga: 7 horas • Localizador de Monofone: Sim • Montável na Parede: Sim • Voltagem: Bivolt <p>Conteúdo da Embalagem</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Base com 1 Monofone • 1 Adaptador AC • 1 Fio Telefônico • 2 Pilhas Recarregáveis Ni-MH <p>Dimensões do Produto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sem embalagem (mm)(LxPxA)Base: 104 x 103 x 58 / Monofone: 148 x 50 x 33 <p>Garantia</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 ano 	ELGIN TSF8001	193,76	2.518,88



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

19

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

113	1	10	Unidades	Adaptador usb wireless (300 mbps/ 2 antena destacavel).	TP-LINK TL-WN822	93,95	939,50
116	1	20	Unidades	Bateria selada para nobreak 12v x 9 amp - up1290.	POWERTEK EN015	128,98	2.579,60
118	1	6	Caixas	<p>Cabo de rede cat6 cmx caixa com 305m azul 62154</p> <ul style="list-style-type: none"> - cor: azul - impedância: 100±15% ohms - revestimento: pvc retardante a chama - condutor: cobre - diâmetro: 6mm - temperatura de instalação: 0°C a 50°C - temperatura de armazenamento: -20°C a 80°C - temperatura de operação: -20°C a 60°C - desequilíbrio resistivo máximo: 5% - resistência elétrica cc máxima do condutor de 20°C: 93,8 ohms/km - capacitância mútua 1khz máximo: 56pf/m - desequilíbrio capacitivo par x terra 1khz máximo: 3,3pf/m - impedância característica: 100±15% ohms - atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10mhz - diferença entre o atraso de propagação máximo: 45ns/100m - prova de tensão elétrica entre condutores: 2500vdc/3s - velocidade de propagação nominal: 68% <p>Informações adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - normas aplicáveis ansi/tia-568-c.2 category 6, nbr 14703, nbr 14705, iso/iec 11801 e iec 60332 - condutor fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23awg - isolamento: polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm - resistência de isolamento: 10000mohms.km - quantidade de pares: 4 pares, 24/23 awg - par os condutores isolados são reunidos os dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - núcleo: os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - blindagem: não blindado (u/utp) - peso do cabo: 42kg/km - classe de inflamabilidade: nbr 14705 cm: deve estar de acordo com iec 60332-3-25: "test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - category d" - Nbr 14705 cmx: deve estar de acordo com iec 60332-1-2: "test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable" 	SOHO PLUS CAT6	1.090,00	6.540,00
120	1	6	Caixas	<p>Cabo lan cat 5e cmx azul caixa com 305m 23200099</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo: cabo lan - ambiente de instalação: interno - ambiente de operação: não agressivo <p>Construção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rohs compliant - categoria 5e - u/utp (não blindado) - pvc - cmx <p>Aplicações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: - a. Atm -155 (utp), af-phy-oo15.000 y af-phy-0018.000, 155/51/25 mbps - b. Tp-pmd , ansi x3t9.5, 100 mbps 	MEGATRON CAT5E	719,98	4.319,88



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

20

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				<ul style="list-style-type: none"> - c. Gigabit ethernet, ieee 802.3z, 1000 mbps - d. 100base-tx, ieee 802.3u, 100 mbps - e. 100base-t4, ieee 802.3u, 100 mbps - f. 100vg-anylan, ieee802.12, 100 mbps - g. 10base-t, ieee802.3, 10 mbps - h. Token ring, ieee802.5, 4/16 mbps - i. 3x-as400, ibm, 10 mbps - 2. Soluções relacionadas: indústrias, elevadores, armazéns <p>Normas aplicáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tia-568-c.2 e seus complementos, ansi/tia-569, iso/iec dis 11801, ul 444 <p>Certificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anatel: 0036-08-0256 <p>Construtivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - condutor: cobre nú com diâmetro nominal de 24awg - isolamento: poliolefina com diâmetro nominal 0.9mm - resistência de isolamento: 10000 m².km - quantidade de pares: 4 pares 24 awg - par: os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - núcleo: os quatro pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. - blindagem: não blindado (u/utp) - capa: constituído por pvc retardante a chama - diâmetro nominal: 4,8 mm <p>Físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - classe de flamabilidade: cmx: iec 60332-1 conforme abnt nbr 14705. - temperatura de instalação 0°C a 50°C - temperatura de armazenamento -20°C a 70°C - temperatura de operação -20°C a 60°C <p>Elétrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - desequilíbrio resistivo máximo 5% - resistência elétrica cc máxima do condutor de 20°C: 93,8 Ω/km - capacitância mutua 1khz - máximo: 56 pf/m - desequilíbrio capacitivo par x terra 1khz máximo: 3,3 pf/m - impedância característica: 100±15% ? - atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10mhz - diferença entre o atraso de propagação máximo: 45ns/100m - prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 vdc/3s - velocidade de propagação nominal: 68% 			
132	1	30	Unidades	Fonte abx 250w real 24pinos + 2sata bivolt Cabo de força Garantia mínima de 90 dias	KNUP KP-526	84,98	2.549,40
150	1	4	Unidades	Mini rack de parede 12u x 670mm padrão 19" preto.	DICOMP 12U 57-MM 19	723,51	2.894,04
151	1	6	Unidades	Modem roteador wireless n adsl2+ 300mbps td-w 896 1n Características de hardware Interface 4 portas rj45 10/100mbps 1 porta rj11 Botões 1 botão de liga/ desliga 1 botão wps 1 botão wi-fi de liga / desliga Fonte de alimentação externa 9vdc/0.85a Padrões ieee ieee 802.3, 802.3u Padrões adsl full-rate ansi t1.413 issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.LITE) ITU-T G.994.1 (G.HS),	TP-LINK TD-W8961N	226,58	1.359,48



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

21

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

			<p>Itu-t g.995.1 Padrões ads12 itu-t g.992.3 (g.dmt.bis), Itu-t g.992.4 (g.lite.bis) Padrões ads12+ itu-t g.992.5 Dimensões (l x c x a) 7.7 * 5.1 * 1.4pol. (195 * 130 * 35 mm) Tipo de antena omnidirecional fixa Ganho de antena 2x5dbi Características wireless Padrões wireless ieee 802.11n, 802.11g, 802.11b Frequência 2.400-2.4835ghz Potência de transmissão <20dbm(eirp) Segurança wireless suporta wep de 64/128 bits,wpa-psk/wpa2-psk, Filtragem wireless de mac Características de software Qos anotação qos baseada em ipp / tos, dscp e 802.1p Segurança firewall nat Firewall spi Filtragem de mac / ip / pacote / aplicação / url, Denial of service (dos), Flooding syn, Ping da morte Gerenciamento configuração baseada na web (http), Gerenciamento remoto, Gerenciamento telnet Command line interface, Ssl para tr-069, Snmp v1/2c, Snmp sobre eoc, Atualização de firmware baseada na web, Cwmp (tr-069), Ferramentas de diagnóstico Redirecionamento de portas servidor virtual, dmz, acl (lista de controle de acesso) Vpn pass-through pptp, l2tp, ipsec pass-through Protocolos atm/ppp atm forum uni3.1/4.0, Ppp sobre atm (rfc 2364), Ppp sobre ethernet (rfc2516), lpoa (rfc1577/2225), Pvc - de até 8 pvcs, Características avançadas controle de tráfego (atm qos)ubr, cbr, vbr-rt, vbr-nrt; Protocolo de configuração de host dinâmico (dhcp), relé dhcp; Network address translation (nat); Pvc / mapeamento de porta ethernet Vlan, 802.1p, Roteamento estático, rip v1/v2 (opcional); Dns relay, ddns, Rastreamento igmp v1 / 2 Igmp multicast, Uppnp Garantia mínima: 06 meses</p>				
154	1	20	Unidades	Mouse pad com apoio em gel, revestido com tecido para maior suavidade no toque, base em borracha anti-deslizante.	DLHPA0007	31,25	625,00
161	1	5	Unidades	<p>Placa de video gt710 1gb ddr3 até 2 monitores</p> <p>Memória: Tamanho da memória: 1gb Interface de memória: 64 bit Tipo de memória: ddr3 Clock: 1600mhz</p> <p>Suporta: 3d api: Directx 12 Opengl 4,5 Pci express 2.0</p> <p>Portas: 1 x hdmi 1 x vga 1 x dvi-d</p>	AFOX AFOX	382,44	1.912,20



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

22

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				Suporta até 02 monitores Resolução: Resolução digital máxima: 4096 x 2160 Resolução vga máxima: 2048 x 1536			
165	1	5	Unidades	Rack mini 19 09u x 550 mm para parede preto	DICOMP 9U 550MM	688,97	3.444,85

Quantidade de Itens: 15

Total da Empresa: R\$ 76.195,67

45.298.461/0001-20 - JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA							
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	1	30	Unidades	Microcomputador com as seguintes configurações mínimas: - processador com no mínimo 3,1 ghz, 3mb cache, 1151 inos, 8ª geração, 2 núcleos físicos - memória: 4gb - ddr4 2 x ddr4 dimm - 2666/2400 mhz voltagem: 1,2v - hd: ssd 2.5" 120gb sata iii leituras: 500mbs / gravações: 320mbs - sa400s37/120g - placa mãe: lga1151 compatível com o processador, memória e hd; 1 x vga 1 x hdmi, rede: 1 x 10/100/1000mbps; usb 4 portas usb 3.0 - 2 portas traseiras + 2 portas internas. 6 portas usb 2.0 - 4 portas traseiras + 2 frontal Áudio realtek® alc662 codec high definition audio conector para fone de ouvido/microfone no painel frontal slots de expansão 1 x pcie 2.0 x16 1 x pcie x1 - kit gabinete: 2 baias, cor preto, com fonte atx de no mínimo 350w real, teclado multimídia, mouse óptico com botão de rolagem no centro e caixas de som; - leitor e gravador de cd e dvd; - usb frontal; - filtro de linha: com no mínimo 4 entradas e compatível com as entradas de energia da fonte e do monitor; - sistema operacional: livre - acessórios: manual e cd com os drivers originais da placa mãe; mouse pad Alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem: 110v - garantia mínima de 1 (um) ano.	PC JUV 1 PC JUV 1	1.300,00	39.000,00

Quantidade de Itens: 1

Total da Empresa: R\$ 39.000,00

43.791.740/0001-04 - RJ INFORMÁTICA LTDA							
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	1	10	Unidades	Impressora laserjet com wifi direct/ - branca velocidade de impressão a preto: Normal: até 22 ppm 1 Saída da primeira página (pronta) Preto: em apenas 7,3 segundos 2 Qualidade de impressão a preto (ótimo) • Até 600 x 600 ppp, fastres 1200 (qualidade de 1200 ppp) Tecnologias de resolução da impressão Fastres 600, fastres 1200	ELGIN PANTUM P2500W	1.029,00	10.290,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

23

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

			<p>Ciclo de produtividade (mensal, a4) Até 10.000 páginas 3 Volume mensal de páginas recomendado 150 a 1.500 4 Tecnologia de impressão • Laser Velocidade do processador 600 mhz Linguagens de impressão Pdfms, urf, png Ecrã led Capacidade sem fios • Padrão (wi-fi 802.11b/g/n) Conectividade, padrão • 1 usb 2.0 de alta velocidade • Sem fios Pronto para trabalhar em rede Padrão (wi-fi 802.11b/g/n) Entrada para manuseamento de papel, padrão • Tabuleiro de entrada para 150 folhas • Tabuleiro prioritário para 10 folhas Saída para manuseamento de papel, padrão • Bandeja de saída para 100 folhas Capacidade máxima de saída (folhas) Até 100 folhas Impressão frente e verso • Frente e verso manual Formatos de suporte suportados • A4 • A5 • A6 • B5 (jis) Tamanhos de multimídia, personalizados 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de material de impressão Papel (laser, normal, fotográfico, resistente, velino), envelopes, etiquetas, cartolina, postais Peso de suporte de dados suportado 60 a 163 g/m²</p> <p>Alimentação: cabo de força padrão nbr 14136 ou adaptador compatível. Voltagem: 110v - garantia mínima de 1 (um) ano.</p>		
--	--	--	--	--	--

Quantidade de Itens: 1

Total da Empresa: R\$ 10.290,00

38.047.263/0001-29 - CONNECTGOV LTDA							
Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
13	1	8	Unidades	Pach panel cat.5e 24 portas padrão 19 • categoria 5e, u/utp; • 24 posições; • terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 idc, para condutores de 22 a 26 awg; • vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; • largura de 19" e altura de 1u ou 44,45 mm, que permite montagem em racks; • possui local para identificação das portas; • fornecido na cor preta; • pintura especial anti-corrosão; • compatível com ferramentas punch down 110idc; • compatível com plugs rj45 e rj11;	Soho Plus 35050401	249,90	1.999,20
67	1	11	Unidades	Televisão 32 polegadas LED com as seguintes características: • Tamanho da tela: 32 polegadas; • Tipo: LED; • Smart TV; • Resolução mínima: 1366x768; • HDTV; • Mínimo 03 conexões HDMI; • Entrada para PC; • Brilho com no mínimo 300 (cd/m²); • Número mínimo de cores: 16,7; • Potência do áudio de no mínimo 20 rms;	Philips 32PHG6825/78	1.699,90	18.698,90



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

24

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				<ul style="list-style-type: none"> Alimentação elétrica de 100~240V; Entradas: 3 Entradas HDMI/1 Entrada de Vídeo Componente - 1 Entrada Áudio e Vídeo P2 (Conjugada) - 3 Entradas USB Divx - 1 Entrada Lan (RJ45) - 1 Saída Digital (Óptica) - Entrada de Áudio Pc (Conj Rca) - 1 Entrada Rf Para TV a Cabo - 1 Entrada Rf Pra TV Aberta; Peso aproximado do produto: 7kg; Dimensões aproximadas: (AxLxC) 44x73x7 cm; Garantia mínima de 01 ano. 			
69	1	5	Unidades	<p>Câmera fotográfica digital de mínimo 16.0 MP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visor de LCD min de 2,7" - Zoom OPTICO de no mínimo 4x - Gravação de Vídeo com áudio e resolução de no mínimo (640x480) - Flash - Função Panorâmica e vários tipos de cenas - Bateria de Lítion Recarregável - Cartão de no mínimo 16 Gb incluso 	Sony W800 + Cartão 16G	1.149,90	5.749,50
71	1	2	Unidades	<p>Caixa Som Amplificada Portátil Bluetooth 500W Rms; Voltagem: 110/220V (bivolt automático); Potência: 500W Rms; Diâmetro do woofer: 15 polegadas; Diâmetro do tweeter: 6,5 polegadas; Luz com indicação de funcionamento; Luz com indicação de carga da bateria; Bateria: Interna recarregável; Autonomia: Até 4 horas; Botão liga/desliga; Função gravar; Alça de transporte central (retrátil); Alça de transporte lateral. Rodízios; Leitura de arquivos por pasta; Formatos de áudio: MP3; Rádio Frequência: FM; Busca automática de estações; Memoriza estações. Conectividade Bluetooth; Entrada USB; Entrada Micro SD; Entrada SD Card; Entrada áudio P2; Entrada auxiliar RCA; Entrada para microfone P10; Entrada para instrumentos/microfone P10; Peso e medidas (aproximados): Medidas da caixa de som: 65 x 43 x 32 cm (altura x largura x profundidade); Peso bruto de até 14 Kg.</p>	Anvox ACA 501	819,90	1.639,80
111	1	10	Unidades	<p>Receptor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sintoniza canais analógicos abertos em Banda C - Sintoniza canais digitais abertos em Bandas C e Ku - Fácil de Instalar - Fácil de Configurar - Fácil de Operar <p>FUNCIONALIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista integrada de canais digitais e analógicos - Controle Remoto Total - Função Mosaico - Tecla Last: acessa o último canal assistido - Função localizador de satélite sonoro e visual - Instala Fácil - Busca os canais em uma única operação - Compatível com LNBF mono/multiponto - Proteção contra curtos de instalação do LNBF - Duplo Tuner: até 2 antenas sem chave DiSEqC - DiSEqC 1.0 e 1.2 (até 5 antenas) - Entrada RF para antena local - Saída AV composto e RF - Tomada auxiliar para ligar/desligar a TV - Bivolt automático: 90~240VAC <p>ACOMPANHA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controle remoto - 2 pilhas AAA - Manual do proprietário <p>GARANTIA 12 meses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporte nacional 	Elsys Duomax	520,00	5.200,00
117	1	30	Unidades	Cabo de força padrão hbr 14136	Oem Cabo de energia	15,90	477,00
125	1	150	Kits	Caixa sistema x branca com espelho sistema x c/	Enerbras Caixa + Espelho	15,50	2.325,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

25

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

				2 furos rj 45 Dimensões: • largura: 70 mm • altura: 75 mm • profundidade: 32 m			
131	1	35	Unidades	Filtro de linha 5 tomadas nbr preto • bivolt; • tensão de alimentação - 127/220v; • potência máxima - 1270va para 127v ou 2200va para 220v; • com protetor contra sobretensão e surtos; • possui 5 tomadas elétricas tripolares - nova norma; • cabo com 0,95m de comprimento; • gabinete plástico na cor preto; • fusível 10a.	Fiolux Filtro 5T	25,00	875,00
141	1	100	Unidades	Jack rj45 cat 5e sohoplus branco • categoria 5e, u/utp • corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama • vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro • terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 idc, para condutores de 22 a 26 awg • disponível em pinagem t568a/b	Soho Plus Jack RJ45	14,50	1.450,00
147	1	6	Unidades	Memória desktop 2gb ddr2 800 mhz.	AieteFeir DDR2 2GB 800	199,90	1.199,40
158	1	100	Unidades	Patch cord flexível cat.5e 1,5m soho plus cor azul cabo de 4 pares trançados compostos de condutores flexíveis de cobre, 24 awg, isolados em polietileno especial. Capa externa em pvc retardante à chama cmx, categoria 5e	Soho Plus Patch Cord 1,5	16,90	1.690,00
163	1	5	Unidades	Placa mãe lga 1155 ddr3 Chipsets - north bridge: intel h61 Memória - números de slots: 2x240pin - memória suportada: ddr3 1333/1066/800 mhz - maximo suportado: 16gb - dual channel: sim Expansion slots - pci express 3.0 x16: 1 (x16) - pci express x1: 2 Storage devices - sata 3gb/s: 4 Video onboard - chipset video onboard: não Audio onboard - audio chipset: realtek alc887 codec - audio channels: 7.1 channels Lan onboard - lan chipset: realtek rtl8111f - max lan speed: 10/100/1000mbps Painel traseiro - 1 x ps/2 keyboard - 1 x ps/2 mouse - 1 x d-sub port - 4 x usb 2.0 - 1 x porta lan (rj45) - 3 x audio ports Usb onboard - onboard usb: 8 x usb 2.0 (4 portas no painel traseiro e 4 via usb bracket conectado nas usb	Go Line GL-H61-MA	399,80	1.999,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

27

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO TOMADA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR E ORIENTAR NA EXECUÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, nos termos e especificações contidas no Edital.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Grandes Rios, nomeada através do Decreto nº 127/2022, com base na Lei Federal 8.666/93, torna público o resultado do julgamento de habilitação da TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022, conforme segue:

RESULTADO DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE A

EMPRESA	CNPJ	RESULTADO
LIMA & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	13.585.741/0001-23	HABILITADA

RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE B

EMPRESA	CNPJ	PONTUAÇÃO	RESULTADO FINAL
LIMA & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	13.585.741/0001-23	89,00	CLASSIFICADA

RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE C

EMPRESA	CNPJ	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PONTUAÇÃO	RESULTADO FINAL
LIMA & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	13.585.741/0001-23	R\$ 6.000,00	72.000,00	100,00	CLASSIFICADA

EMPRESA	CNPJ	PONTUAÇÃO FINAL	RESULTADO
LIMA & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	13.585.741/0001-23	92,30	PROPONENTE PROVISORIAMENTE VENCEDORA

RESULTADO FINAL

Grandes Rios/PR, 09 de agosto de 2022.

MARLENE RIBEIRO LEAL DIAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ROSIMEIRE RIBEIRO LEAL SIQUEIRA
Comissão Permanente de Licitação

EVERTON PIRES MADURO
Comissão Permanente de Licitação

OTAVIO AUGUSTO ALMEIDA FERNANDES
Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2022

RATIFICO O ATO QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA (SOFTWARE) DE PREÇOS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E MOTOCICLETAS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Administração do município de Grandes Rios/PR, conforme condições e especificações constantes no termo de referência.

Nome do Contratado: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.144.891/0001-85.

Valor Total: R\$10.091,70 (dez mil, noventa e um reais e setenta centavos).

Dotação Orçamentária:

46 03.003.04.122.0300.2007.3.3.90.40.00.00
1000

Grandes Rios/PR, 09 de agosto de 2022.

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

28

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

DECRETO Nº 224/2022

SÚMULA: *Abre Crédito Adicional Especial no orçamento do município de Grandes Rios para o Exercício de 2022 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANDES RIOS, Estado do Paraná, SR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, no uso das atribuições legais conferidas por *Lei, em especial a Lei Municipal nº 1308/2022, resolve:*

DECRETAR

Art.1º- Fica aberto Crédito Adicional Especial para o exercício de 2022, no valor de R\$ 90.732,02 (Noventa mil setecentos e trinta e dois reais e dois centavos), mediante as seguintes providências:

- I- Inclusão de despesa na seguinte dotação orçamentária:

09- AGRICULTURA

Horta Comunitária

RECEITA	Descrição	Valor
24.29.99.01.01.00.00	Outras Transf. Recursos dos Estados (827)	84.545,35
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM (1000)	4.776,67
	TOTAL	89.322,02

09.001.20.608.3001.1138	33.90.30.00.00	827	Material de Consumo	58.737,08
09.001.20.608.3001.1138	44.90.52.00.00	827	Equipamentos e material permanente	5.403,27
09.001.20.608.3001.1138	44.90.51.00.00	827	Obras e instalações	20.405,00
09.001.20.608.3001.1138	33.90.30.00.00	1000	Material de Consumo	1.280,00
09.001.20.608.3001.1138	44.90.52.00.00	1000	Equipamentos e material permanente	3.496,67
			TOTAL	89.322,02

Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais- conv. 135/2021

FONTE	Descrição	Valor		
09.001.20.605.3601.1063	33.90.30.00.00	809	Material de Consumo	1.410,00
			TOTAL	1.410,00

Art. 2º - Como recurso para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, é indicado como fonte de recursos o citado no § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4320/64, sendo:

I- Superávit Financeiro:

FONTE	Descrição	Valor
809	Recuperação da trafegabilidade de estradas rurais	1.410,00
	TOTAL	1.410,00

II- Excesso de Arrecadação:

FONTE	Descrição	Valor
09.001.20.608.3001.1138	Recuperação da trafegabilidade de estradas rurais	1.410,00

Art. 3º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Grandes Rios, aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois. (09/08/2022).

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1308/2022

SÚMULA: *Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do município de Grandes Rios para o Exercício de 2022 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANDES RIOS, Estado do Paraná, SR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, no uso das atribuições legais conferidas por *Lei*, faz saber que:

A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

L E I

Art.1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento para o exercício de 2022, crédito adicional especial no valor de R\$ 90.732,02 (Noventa mil setecentos e trinta e dois reais e dois centavos), mediante as seguintes providências:

- II- Inclusão de despesa na seguinte dotação orçamentária:

09- AGRICULTURA

Horta Comunitária

09.001.20.608.3001.1138	33.90.30.00.00	827	Material de Consumo	58.737,08
09.001.20.608.3001.1138	44.90.52.00.00	827	Equipamentos e material permanente	5.403,27
09.001.20.608.3001.1138	44.90.51.00.00	827	Obras e instalações	20.405,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

29

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

09.001.20.608.3001.1 138	33.90.30.00. 00	100 0	Material de Consumo	1.280,0 0
09.001.20.608.3001.1 138	44.90.52.00. 00	100 0	Equipament os e material permanente	3.496,6 7
			TOTAL	89.322, 02

Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais- conv. 135/2021

09.001.20.605.3601.106 3	33.90.30.00.0 0	80 9	Material de Consumo	1.410,0 0
			TOTAL	1.410,0 0

Art. 2º - Como recurso para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, é indicado como fonte de recursos o citado no § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4320/64, sendo:

I- Superávit Financeiro:

FONTE	Descrição	Valor
809	Recuperação da trafegabilidade de estradas rurais	1.410,00
	TOTAL	1.410,00

II- Excesso de Arrecadação:

RECEITA	Descrição	Valor
24.29.99.01.01.00.00	Outras Transf. Recursos dos Estados (827)	84.545,35
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM (1000)	4.776,67
	TOTAL	89.322,02

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Grandes Rios, aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois. (09/08/2022).

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022

Eu, **ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**, Prefeito Municipal de Grandes Rios, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que me são conferidas por Lei, e de conformidade com

o dispositivo na Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e posteriores alterações,

TORNO PÚBLICO

Para conhecimento de todos interessados a **HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO** do Pregão Eletrônico nº 25/2022 para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS, EQUIPAMENTOS DE AR E VENTILAÇÃO, COPA E COZINHA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência, em favor de:

1. **F.BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 39.935.346/0001-17, no valor de R\$ 6.455,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais)**
2. **JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 45.298.461/0001-20, no valor de R\$39.000,00 (trinta e nove mil reais)**
3. **HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 41.010.343/0001-14, no valor de R\$ 76.195,67 (setenta e seis mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos)**
4. **RJ INFORMATICA LTD, CNPJ: 43.791.740/0001-04, no valor de R\$10.290,00 (dez mil, duzentos e noventa reais)**
5. **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 42.580.139/0001-00, no valor de R\$66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos reais)**
6. **E. R. KOCH & CIA LTDA, CNPJ: 02.215.552/0001-42, no valor de R\$27.972,10 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e dez centavos)**
7. **BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, CNPJ: 25.027.024/0001-65, no valor de R\$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)**
8. **TIAGO PIZZATTO, CNPJ: 37.090.234/0001-87, no valor de R\$34.020,00 (trinta e quatro mil e vinte reais)**



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS - PR

30

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 1030/2017

Grandes Rios, Terça-Feira, 09 de Agosto de 2022

Edição Nº: 2568

9. CONNECTGOV LTDA, CNPJ: 38.047.263/0001-29, no valor de R\$45.221,60 (quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)
10. SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA – EPP, CNPJ: 11.099.588/0001-07, no valor de R\$10.276,00 (dez mil, duzentos e setenta e seis reais)
11. CROCETTA & SCHRAIBER LTDA, CNPJ: 07.287.798/0001-43, no valor de R\$27.999,27 (vinte e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos).
12. VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME, CNPJ: 35.652.184/0001-59, no valor de R\$23.322,00 (vinte e três mil, trezentos e vinte e dois reais)
13. JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ: 08.533.577/0001-70, no valor de R\$205.111,00 (duzentos e cinco mil, cento e onze reais)
14. TOLEMICRO INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ: 03.655.680/0001-70, no valor de R\$15.100,00 (quinze mil e cem reais)
15. MEIRELIS SEGURANCA LTDA, CNPJ: 34.092.909/0001-39, no valor de R\$3.100,00 (três mil e cem reais)
16. J H AR CONDICIONADOS EIRELI EPP, CNPJ: 29.468.112/0003-15, no valor de R\$31.040,00 (trinta e um mil e quarenta reais)
17. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA, CNPJ: 07.628.070/0001-38, no valor de R\$39.551,99 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos)
18. DLB COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ: 40.708.647/0001-97, no valor de R\$3.922,78 (três mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos)

Grandes Rios/PR, 15 de julho de 2022.

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2022

Eu, **ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**, Prefeito Municipal de Grandes Rios, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que me são conferidas por Lei, e de conformidade com o dispositivo na Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e posteriores alterações,

TORNO PÚBLICO

Para conhecimento de todos interessados a **HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO do Pregão Presencial nº 33/2022** para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GRANDES RIOS, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência, em favor de:

1. **K M MORELLO CONTE SUPERMERCADOS**, CNPJ: 08.961.270/0001-70, no valor de R\$ 285.674,30 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta centavos).

Grandes Rios/PR, 09 de agosto de 2022.

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL